

# Configurações, Garantias e Entregas Equipamentos, Softwares e S.O. para Lince, SAMMI e MOBECF

## Softwares

Apenas indicamos a instalação de softwares gratuitos nos computadores

UltraVnc Gratuito Para Conexão Remota

MS SqlServer Express Gratuito

Antivirus

## Sistema Operacional

Orientamos aquisição de licença Windows para todos os computadores.

Windows 7 ou Windows 10 para as **estações e caixas**

Windows Server para **Servidores Dedicados**

**Não Usar Windows XP, Windows 8, Windows Server 2003**

## Micro Caixa – Frente de Loja

### Processador

Celeron inferior a 2ghz	Não Aceitável
Celeron Dual Core acima de 2ghz	Atende a Necessidade
Atom Dual Core acima de 1.5ghz	Atende a Necessidade
i3, i5, Core 2 duo ou Superior	Ideal

### Memória

1 GB	Não Aceitável
2 GB	Aceitável
4 GB	Atende a necessidade

# Configurações, Garantias e Entregas

8GB Ideal

02 Porta Seriais ou USB

Armazenamento

HD 500gb Excelente

## Monitor

CRT Não Aceitável

LCD 15 Ideal

LCD 17 Excelente

## Sistema Operacional

Windows XP Não Permitido

Windows 7 Aceitável

Windows 8.1 Não indicado

Windows 10 Ideal

---

## **Estação Retaguarda**

### Internet

Discada Não Aceitável

Banda Larga 128 Não Permitido

3G Aceitável

Banda Larga 5MB Atende a Necessidade

# Configurações, Garantias e Entregas

Banda Larga 10MB ou + Excelente

## Sistema Operacional para Estação

Windows XP	Não Permitido
Windows 7	Aceitável
Windows 8.1	Não indicado
Windows 10	Ideal

## Processador

Dual Core	Aceitável
Core 2 duo	Atende a Necessidade
Core i5 ou Superior	Ideal

## Memória

2 GB	Não Aceitável
4 GB	Aceitável
+ de 4GB somente se for 64bits	Ideal

## Armazenamento

HD 500gb	Ideal
HD 1Tb	Excelente

01 Porta Serial

02 Portas USB

# Configurações, Garantias e Entregas

## SERVIDOR DEDICADO

### Internet

Discada	Não Permitido
Banda Larga 128	Precário
3G	Aceitável
Banda Larga 5MB	Atende a Necessidade
Banda Larga 10MB ou +	Excelente

### Sistema Operacional para Servidor

Windows Server 2008 64bits Dedicado

Windows Server 2012 64bits Dedicado

Windows Server 2014 64bits Dedicado

### Processador

Dual Core	Não Aceitável
Core 2 duo	Não Aceitável
Core i5 ou i7	Excelente
Xeon ou Superior	Ideal

### Memória

2 GB Não Aceitável

4 GB Precário

8GB (somente se for 64bits) Ideal

16GB (somente se for 64bits) Ideal para Servidores com integração multilojas

# Configurações, Garantias e Entregas

## Armazenamento

HD 500gb	Ideal
HD 1Tb	Excelente

01 Porta Serial

02 Portas USB

---

## **Impressora Gerencial para NFCe**

Necessário que as impressoras aceitem protocolo ESC/POS e que tenham capacidade de impressão do QRCODE

Epson Tm20 ou Tm20x

Elgin i9

Control Id

Daruma Dr700

Bematech MP4000

**Usar sempre Windows 10**

---

## **ECF**

Bematech MP 4000 TH FI

Daruma FS 700 mach 2 FI

---

**Periféricos** como leitores, coletores, gavetas, impressoras gerenciais, monitores touch, microterminais, smartphones, pin pads, etc devem ser consultadas antecipadamente.

---

## **TABLETS ou SMARTPHONE**

ANDROID 4.0 ou superior

# Configurações, Garantias e Entregas

Tela capacitiva

5" Aceitável

7" Ideal

Memória

2gb ou superior

Processador

1.2Ghz ou superior

ID de solução único: #1198

Autor: : Márcio

Última atualização: 2020-11-06 15:38