

PAF-ECF

Como Configurar Meu ECF para Inicialização?

Parâmetros do ECF usados nos Sistemas da Tecnoweb Informática

Parâmetros de pagamento Correto

1. Dinheiro
2. Cheque
3. Ticket
4. Cartao
5. Venda Prazo

Exemplo

Exemplo

| ----- MEIOS DE PAGAMENTO ----- | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| No. | Meio Pagamento | Valor Acumulado(R\$) |
| 01 | Dinheiro | 13435,74 |
| 02v | Cheque | 0,00 |
| 03v | Cartao | 12,00 |
| 04v | Ticket | 4142,43 |
| 05v | Prazo | 432,60 |
| 06v | Venda a prazo | 0,00 |
| 07v | Vale Ticket | 0,00 |

* Nos ECFs que utilizam protocolo Fiscnet (Elgin, Urano, Dataregis), a forma de pagamento "dinheiro" é cadastrada pela fabrica no índice -2 e não há necessidade de recadastrá-la. As demais deverão manter o índice acima sugerido.

Totalizadores não fiscais Correto

1. Suprimento
2. Sangria

Exemplo

| ----- TOTALIZADORES NÃO FISCAIS ----- | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| No | Operação | CON Valor Acumulado(R\$) |
| 01 | Sangria | 0000 0,00 |
| 02 | Suprimento | 0000 0,00 |
| 03 | Pagamento | 0000 0,00 |
| 04 | ENTRADAS | 0000 0,00 |
| Total Oper Não-Fiscais | | R\$ 0,00 |
| ACRE NÃO-FISC | | 0,00 |
| DESC NÃO-FISC | | 0,00 |
| CANC NÃO-FISC | | 0,00 |

PAF-ECF

Relatórios gerenciais

- Ident. PAF-ECF
- Param. Config.
- Transfer. Mesas
- Confer. Mesa
- DAV
- Suprimento
- Sangrias
- TEF

Casas decimais

- Quantidade = 3
- Preço = 2

Arredondamento

- Sim

Alíquotas

- De acordo com o mix de produtos da loja, o usuário deverá obter orientação do seu contador.

Exemplo

PAF-ECF

| ICMS | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--|
| Totalizador | Base Cálculo(R\$) | Imposto(R\$) | |
| T07,00% | 3569,84 | 249,89 | |
| T12,00% | 108,18 | 12,98 | |
| T17,00% | 6599,61 | 1121,93 | |
| Total ICMS: | 10277,63 | 1384,80 | |
| Não Tributados | | | |
| Totalizador | Valor Acumulado(R\$) | | |
| F1 = | 2248,85 | | |
| F2 = | 0,00 | | |
| I1 = | 2,50 | | |
| I2 = | 0,00 | | |
| N1 = | 0,00 | | |
| N2 = | 0,00 | | |

ou acesse

[http://www.solucoesmm.com.br/UTIL/DOC/Parametros do ECF usados no Sistema.pdf](http://www.solucoesmm.com.br/UTIL/DOC/Parametros_do_ECF_usados_no_Sistema.pdf)

ID de solução único: #1184

Autor: : Márcio

Última atualização: 2019-04-24 18:31